

## Sammanträdesprotokoll tillgänglighetsrådet den 9 februari 2024

### Sammanträdet plats och tid

Kommunkontoret i Strömsund, sammanträdesrum Almen, klockan  
09.00 – 12.00

### Beslutande

Karin Näsmark (S), ordförande  
Hans Elmbjer (SD), tjänstgörande ersättare  
Eskil Ehnberg (M), tjänstgörande ersättare  
Inger Gidlöf (SRF), tjänstgörande ersättare  
Mats Sjödin (ILCO)  
Berit Berg (R)

### Övriga närvarande

Annika Eriksson, sekreterare  
Birgitta Zakrisson (R), ej tjänstgörande ersättare

### Justerare

Berit Berg utses att justera protokollet, paragraf 1-7. Justeringen genomförs digitalt.

### Underskrifter

---

Karin Näsmark, ordförande

---

Annika Eriksson, sekreterare

---

Berit Berg, justerare

## Anslag/Bevis

Protokollet är justerat och tillgänglighetsrådet publicerar det på kommunens webbplats under perioden onsdag 21 februari 2023 till torsdag 14 mars 2023. Protokollet förvaras på kommunkontoret i Strömsund.

den 9 februari 2024

---

Diarienummer TR.2024.96

## **§ 1 Fastställande av föredragningslista**

### **Yrkande**

Ordföranden föreslår att föredragningslistan fastställs.

### **Tillgänglighetsrådets beslut**

Föredragningslistan fastställs.

Diarienummer TR.2024.100

## § 2 Protokoll från föregående sammanträde

Genomgång görs av protokoll från sammanträde den 20 november 2023.

### Yrkande

Ordföranden föreslår att protokoll från föregående sammanträde läggs till handlingarna.

### Tillgänglighetsrådets beslut

Protokoll från föregående sammanträde läggs till handlingarna.

Diarienummer TR.2024.97

### **§ 3 Aktuella tillgänglighetsfrågor**

Sammanställning över aktuella tillgänglighetsfrågor och vidtagna åtgärder redovisas. En övervägande del av de frågor som tillgänglighetsrådet har tagit upp och skickat vidare till förvaltningschefer har lämnats obesvarade. Tillgänglighetsrådet önskar klarhet i hur ärenden ska hanteras i rådet för att återkoppling ska lämnas från kommunstyrelsen och förvaltningar som berörs av olika frågor som rådet ställer. Rådet har tagit initiativ under flertalet tillfällen om behovet av revidering av arbetsordningen.

Ordföranden informerar om att samtal förts med kommunchef om hur aktuella frågor i råden ska hanteras på bästa sätt. Fortsatt dialog krävs.

Reumatikerna berättar att de hört om nya direktiv för färdtjänst. Rådet konstaterar att här är ett bra exempel på när kommunen, precis som det står i arbetsordningen, i tid kunnat komma till rådet och informera och inhämta synpunkter. Förslaget är uppe för beslut i kommunstyrelsen i mars. Tillgänglighetsrådet önskar därför information från teknik- och serviceförvaltningen, om de nya färdtjänstbestämmelserna.

#### **Yrkande**

Ordföranden föreslår att ordförande tar med sig frågan om hur rådet kan få tillfälle att lämna synpunkter angående ny riktlinje för färdtjänst, samt att teknik- och serviceförvaltningen inbjuds till rådets nästkommande sammanträde den 27 maj 2024.

#### **Tillgänglighetsrådets beslut**

Ordförande tar med sig frågan om hur rådet kan få tillfälle att lämna synpunkter angående ny riktlinje för färdtjänst, samt att teknik- och serviceförvaltningen inbjuds till rådets nästkommande sammanträde den 27 maj 2024.

#### **Beslutet skickas till**

Kommunstyrelsen

Teknik- och serviceförvaltningen, Emelie Bergman

Diarienummer TR.2024.101

## § 4 Tillgänglighetspriset 2024

Enligt tillgänglighetsrådets beslut den 15 maj 2023 § 10 så kommer utdelning av tillgänglighetspriset att ske på Sveriges Nationaldag den 6 juni från och med 2024.

Annons med information om möjligheten att nominera pristagare kommer i slutet av februari att finnas i Strömsunds Gratistidning och på kommunens hemsida. Sista datum för nominering är den 30 april 2024.

### Underlag till beslut

TR § 10/2023

### Yrkande

Ordföranden föreslår att tillgänglighetsrådet tar del av informationen.

### Tillgänglighetsrådets beslut

Tillgänglighetsrådet tar del av informationen.

Diarienummer TR.2024.126

## § 5 Tillgänglighet i vallokaler

Diskussion sker om tillgänglighet i kommunens vallokaler. Frågan är aktuell då vi har ett EU-val mellan den 6-9 juni 2024. Vi tittar på checklista för tillgängliga val som finns hos Myndigheten för delaktighet. Rådet anser att det är viktigt att röstlokaler har en tillgänglig handikapptolett. Det är också viktigt att röst-båsen har bra ljussättning.

### Yrkande

Ordföranden föreslår att frågan om tillgänglighet i vallokaler aktualiseras hos valnämnden och att checklista för tillgängliga val från Myndigheten för delaktighet, biläggs protokollet.

### Tillgänglighetsrådets beslut

Frågan om tillgänglighet i vallokaler aktualiseras hos valnämnden och checklista för tillgängliga val från Myndigheten för delaktighet, biläggs protokollet.

### Beslutet skickas till

Valnämnden

## Sammanfattningssida: Checklista för tillgängliga val

**Din totala poäng: 0**

**Maximala poäng: 27**

### 1. Utanför lokalen

Gångvägen som leder fram till entrén är jämn, hård och fast, så att den är framkomlig även för de som använder rullstol, rullator eller andra förflyttningshjälpmedel.

Svarsalternativ	Svar
Ja	<input type="radio"/>
Nej	<input type="radio"/>
Ej relevant	<input type="radio"/>

Bommar är upplåsta och uppställda.

Svarsalternativ	Svar
Ja	<input type="radio"/>
Nej	<input type="radio"/>
Ej relevant	<input type="radio"/>

Skyltningen fram till vallokal och röstningslokal är tydlig.

Svarsalternativ	Svar
Ja	<input type="radio"/>
Nej	<input type="radio"/>
Ej relevant	<input type="radio"/>

Adressen till lokalen är också angöringsadressen för färdtjänst.

Svarsalternativ	Svar
Ja	<input type="radio"/>
Nej	<input type="radio"/>
Ej relevant	<input type="radio"/>



Det finns en eller flera tydligt skyltade parkeringsplatser, som är reserverade för personer med nedsatt rörelseförmåga inom 25 meters gångavstånd från entrén

Svarsalternativ	Svar
Ja	<input type="radio"/>
Nej	<input type="radio"/>
Ej relevant	<input type="radio"/>

Lite tips : [Ta sig fram till och in i lokalen](#)

## 2. Anteckning:

- 

## 3. In, runt i och ut ur lokalen

Trappor eller trappsteg är kompletterade med ramp eller hisslösning.

Svarsalternativ	Svar
Ja	<input type="radio"/>
Nej	<input type="radio"/>
Ej relevant	<input type="radio"/>

Ramper har en lutning som inte är för brant.

Svarsalternativ	Svar
Ja	<input type="radio"/>
Nej	<input type="radio"/>
Ej relevant	<input type="radio"/>

Hissen är tillräckligt stor för att en person som använder rullstol kan vända utanför, ta sig in i och ha med assistent.

Svarsalternativ	Svar
Ja	<input type="radio"/>
Nej	<input type="radio"/>
Ej relevant	<input type="radio"/>

Trappor eller trappsteg har ledstång, första och sista trappsteget kontrastmarkerade nära stegens framkanter.

Svarsalternativ	Svar
Ja	<input type="radio"/>
Nej	<input type="radio"/>
Ej relevant	<input type="radio"/>

Dörrar är tillräckligt breda för att komma in med rullstol.

Svarsalternativ	Svar
Ja	<input type="radio"/>
Nej	<input type="radio"/>
Ej relevant	<input type="radio"/>

Dörrar saknar tröskel, eller så är tröskeln låg.

Svarsalternativ	Svar
Ja	<input type="radio"/>
Nej	<input type="radio"/>
Ej relevant	<input type="radio"/>

Utrymningsvägar är tydligt skyltade och medger säker utrymning för alla oavsett funktionsförmåga.

Svarsalternativ	Svar
Ja	<input type="radio"/>
Nej	<input type="radio"/>
Ej relevant	<input type="radio"/>

Lokalen har pälsdjursförbud men tillåter att ledarhund eller annan hund i tjänst kan vistas i lokalen.

Svarsalternativ	Svar
Ja	<input type="radio"/>
Nej	<input type="radio"/>
Ej relevant	<input type="radio"/>

Stora glasytor är markerade med kontrast- eller varningsmarkeringar på minst två nivåer, så att de inte kan misstas för dörröppningar.

Svarsalternativ	Svar
Ja	<input type="radio"/>
Nej	<input type="radio"/>
Ej relevant	<input type="radio"/>

#### 4. In, runt i och ut ur lokalen - Ytterligare förslag för ännu bättre tillgänglighet

Dörrar har automatisk dörröppnare med en skyltad tryckplatta och markerad svepyta eller är uppställda.

Svarsalternativ	Svar
Ja	<input type="radio"/>
Nej	<input type="radio"/>

Svarsalternativ	Svar
Ej relevant	<input type="radio"/>

Höga trösklar kan kompletteras med kil.

Svarsalternativ	Svar
Ja	<input type="radio"/>
Nej	<input type="radio"/>
Ej relevant	<input type="radio"/>

Lokalen har bra ljudförhållanden eller kan kompletteras med bullerdämpande skärmar,

Svarsalternativ	Svar
Ja	<input type="radio"/>
Nej	<input type="radio"/>
Ej relevant	<input type="radio"/>

Lokalen har bra dagsljusförhållanden från fönster eller god elektrisk belysning

Svarsalternativ	Svar
Ja	<input type="radio"/>
Nej	<input type="radio"/>
Ej relevant	<input type="radio"/>

Lokalen har åtminstone en tillgänglig toalett som är så stor att den fungerar för personer som använder eldriven rullstol.

Svarsalternativ	Svar
Ja	<input type="radio"/>
Nej	<input type="radio"/>
Ej relevant	<input type="radio"/>

Mera tips: [Ta sig in, runt och ut från lokalerna](#)

## 5. Anteckningar

.

## 6. Att kunna lägga sin röst

Valsedlarna är placerade i framkant på bord eller ställ så att de är lätta att nå.

Svarsalternativ	Svar
Ja	<input type="radio"/>

Svarsalternativ	Svar
Nej	<input type="radio"/>
Ej relevant	<input type="radio"/>

Avskärmning och valsedelställ står stabilt.

Svarsalternativ	Svar
Ja	<input type="radio"/>
Nej	<input type="radio"/>
Ej relevant	<input type="radio"/>

Avskärmningen är placerad så att det är ett tillräckligt ljusinsläpp för att se valsedlarna.

Svarsalternativ	Svar
Ja	<input type="radio"/>
Nej	<input type="radio"/>
Ej relevant	<input type="radio"/>

I varje röstnings- eller vallokal finns minst en röstningsskärm i lägre bordshöjd som kan användas av sittande väljare.

Svarsalternativ	Svar
Ja	<input type="radio"/>
Nej	<input type="radio"/>
Ej relevant	<input type="radio"/>

Det går att komma tätt intill bord för att ta sina valsedlar, ta emot röstkuvert, rösta och avlämna röstkuvert.

Svarsalternativ	Svar
Ja	<input type="radio"/>
Nej	<input type="radio"/>
Ej relevant	<input type="radio"/>

Det finns kapacitet och beredskap hos röstmottagare att hjälpa de väljare som ber om det.

Svarsalternativ	Svar
Ja	<input type="radio"/>
Nej	<input type="radio"/>
Ej relevant	<input type="radio"/>

I anslutning till röstningsskärmen för sittande väljare finns en stol för den som behöver sitta.

Svarsalternativ	Svar
Ja	<input type="radio"/>

Svarsalternativ	Svar
Nej	<input type="radio"/>
Ej relevant	<input type="radio"/>

Valurnan är placerad så att en sittande väljare kan se urnan.

Svarsalternativ	Svar
Ja	<input type="radio"/>
Nej	<input type="radio"/>
Ej relevant	<input type="radio"/>

## 7. Skyltning

Symboler och texter är utformade så att de är lätta att läsa och förstå samt är placerade så att de är lätta att upptäcka.

Svarsalternativ	Svar
Ja	<input type="radio"/>
Nej	<input type="radio"/>

Använd textstorlek, färg, kontraster, bildspråk som förenklar för väljare som ska hitta vägen och förstå.

Svarsalternativ	Svar
Ja	<input type="radio"/>
Nej	<input type="radio"/>

Placera skyltar i en höjd som uppfattas av både stående och sittande personer.

Svarsalternativ	Svar
Ja	<input type="radio"/>
Nej	<input type="radio"/>

Mera tips: [Skyltning och symboler](#)

## 8. Anteckning

- .

## 9. Kommun

- .

## 10. Lokal för röstning

- .

---

## 11. Datum

- 

---

Diarienummer TR.2024.125

## § 6 Information på kommunens hemsida om tillgänglighetsrådets arbete

Sekreteraren fick i uppdrag vid sammanträde den 20 november 2023 att skriva information på hemsidan om tillgänglighetsrådets arbete i kommunen. Diskussioner förs om hur annonsen ska utformas för att locka till läsning och för att kommunens invånare ska få bra information om rådets arbete.

Eskil Ehnberg (M) föreslår att kommuninvånarna ska kunna gå in via kommunens e-tjänst "felanmälan, synpunkter och klagomål" och lämna synpunkter och förslag om tillgänglighet. I den e-tjänst som finns kan man välja olika områden för sina synpunkter:

- Barn-, kultur- och utbildningsnämnden
- Gymnasieskolan, vuxenutbildning, svenska för invandrare
- Socialnämndens område (hälso- och sjukvård i hemmet, individ- och familjeomsorg, omsorger om funktionsnedsatta, äldreomsorg)
- Verksamhet för ensamkommande barn och unga
- Annat område

### Yrkande

Ordföranden föreslår att sekreteraren får i uppdrag att se över möjligheten att få en ingång för tillgänglighetsfrågor och förslag via e-tjänster samt att ärendet behandlas vid kommande sammanträde.

### Tillgänglighetsrådets beslut

Sekreteraren får i uppdrag att se över möjligheten att få en ingång för tillgänglighetsfrågor och förslag via e-tjänster samt att ärendet behandlas vid kommande sammanträde.

den 9 februari 2024

---

Diarienummer TR.2024.99

## § 7 Delgivningar

Redovisning sker av inkomna delgivningar:

1. Barn-, kultur- och utbildningsnämndens beslut § 119/2023 med redovisning av handlingsplan för tillgänglighet.

### Underlag till beslut

Tjänsteskrivelse

BKUN § 119/2023

### Yrkande

Tillgänglighetsrådet tar del av delgivningarna.

### Tillgänglighetsrådets beslut

Tillgänglighetsrådet tar del av delgivningarna.



# Digitala Signaturer